

LIQUID Topflora

NATURAL GROWTH BOOSTER

पिकांच्या वाढीत आणि गुणवत्तेत सुधारणा करणारे नैसर्गिक घटक

फायदे:

- टॉपफ्लोरा लिक्विड हे पिकांना नत्र (नायट्रोजन), स्फुरद (फॉस्फरस), पालाश (पोटॅशियम) यांचा तसेच, जस्त, मॅगनीज, मॅग्नेशियम, लोह इ.सारख्या सूक्ष्म पोषक घटकांचा पुरवठा करते.
- टॉपफ्लोरा लिक्विडमधील सूक्ष्म पोषक घटक हे नैसर्गिक संयुगांच्या रूपात असल्याने ते पिकांना सहज मिळतात.
- टॉपफ्लोरा लिक्विडमध्ये पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या ऑक्सिन्स, जिबरेलीन्स, सायटोकाईन्स, अल्जिनिक आम्ल, बिटेन्स या नैसर्गिक घटकांबरोबरच इतरही अनेक द्वितीय पोषक घटक आहेत.
- टॉपफ्लोरा लिक्विडमुळे उत्पन्नामध्ये वाढ होतेच (२५% पर्यंत) आणि त्याबरोबर फळांचा आकार वाढतो व पिकाची गुणवत्ताही सुधारते.
- टॉपफ्लोरा लिक्विडमुळे पिकांना जमिनीतून मिळणारे पोषक घटकही अधिक चांगल्याप्रकारे प्राप्त होतात.
- टॉपफ्लोरा लिक्विड मातीमध्ये टाकल्यास मातीची पाणी धारण क्षमता वाढते, मातीची सुपीकता व मातीमधील सेंद्रिय कार्बनचे प्रमाणदेखील सुधारते.

सूचना: कळ्यांवर आणि फुलांवर टॉपफ्लोरा लिक्विड थेट फवारू नका. टॉपफ्लोरा लिक्विडचा वापर कळ्या येण्याआधी करावा.

महत्त्वाची सूचना: हे लिक्विड थेट सूर्यप्रकाशात ठेवू नये. तसेच हे डोळ्यांच्या संपर्कात येऊ देऊ नये. वापरण्याआधी ते चांगले ढवळून घ्यावे. थंड आणि कोरड्या जागेत देवल्यास याचे शेल्फ लाईफ २ वर्षांपर्यंत राहते.

- हे नैसर्गिकरित्या पिकाचे उत्पादन वाढवेल
- यामुळे पिकांचे नैसर्गिक आरोग्य वाढेल
- हे पिकांच्या नैसर्गिक रंगद्रव्यामध्ये वाढ करेल
- यामुळे फळांचा आकार वाढेल,
- पिकांच्या नैसर्गिक गुणवत्तेत वाढ होईल
- सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी उपयोगी





LIQUID Topflora NATURAL GROWTH BOOSTER

पिकांच्या वाढीत आणि गुणवत्तेत सुधारणा करणारे नैसर्गिक घटक

उत्तम प्रतीचे बियाणे, फळे आणि फुलांच्या उत्पादनाकरीता

*वापरण्याची पद्धत:

- ५०० मिली टॉपफ्लोरा लिक्विड १५०-२०० लिटर पाण्यासोबत मिसळून घ्यावे आणि १ एकर जमिनीवर फवारावे.
- अधिक चांगल्या परिणामांसाठी टॉपफ्लोरा लिक्विडच्या पहिल्या फवारणीनंतर १० दिवसांनी पुन्हा फवारणी करा.



शिफारस केलेली पिके: गहू, ज्वारी, तांदूळ, बाजरी, मका, ऊस, कापूस, वाटाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल, भुईमूग तसेच भाज्या (उदा. टोमॅटो, वांगी, भेंडी, मिरची, बटाटे, लिंबू, कांदा इत्यादी), सर्व प्रकारच्या भाज्यांची रोपे, डाळी, तृणधान्ये, परसबागेतील रोपे, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, शोभेची झाडे इत्यादी आणि सर्व फळझाडे

पिके	वापरण्याची पद्धत क्र.१	वापरण्याची पद्धत क्र.२	वापरण्याची पद्धत क्र.३	वापरण्याची पद्धत क्र.४
धान्ये: तांदूळ, गहू, तृणधान्ये, मका, बाजरी, ज्वारी इत्यादी.	साधारण ३-४ पानांसहित कोंब येण्याची स्थिती	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	मशागतीच्या थोडे आधी	कणसात दाणे भरून येण्याची स्थिती
डाळी: तूर, मूग, उडीद, मदार, हरभरा, मसूर इत्यादी.	साधारण ३-४ पानांसहित कोंब येण्याची स्थिती	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	फुले येण्याच्या स्थितीला	कणसात दाणे भरून येण्याची स्थिती
ऊस	साधारण ३-४ पानांसहित कोंब येण्याची स्थिती	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	दुसऱ्या वापरानंतर ३ आठवडे	तिसऱ्या वापरानंतर ३ आठवडे
कापूस	साधारण ३-४ पानांसहित कोंब येण्याची स्थिती	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	कळ्या आणि फुले येण्याच्या थोडे आधी	बोंड तयार होण्याची स्थिती
सूर्यफूल, कापूस, भुईमूग, सोयाबीन, एरंड, मोहरी, तीळ इत्यादी.	साधारण ३-४ पानांसहित कोंब येण्याची स्थिती	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	कळ्या आणि फुल येण्याच्या थोडे आधी	कणसात दाणे भरून येण्याची स्थिती
भाज्या: दोबळी मिरची, ब्रोकोली, टोमॅटो, मिरची, वांगी, कोबी, फलांवर (फुलकोबी), कांदा, चवळी, भेंडी, भोपळा, गवार	पेरणी केल्यानंतर एक आठवडा	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	कळ्या आणि फुल येण्याच्या थोडे आधी	फळ तयार होण्याची स्थिती
लसूण आणि कांदा	पेरणी केल्यानंतर एक आठवडा	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	दुसऱ्या वापरानंतर ३ आठवडे	तिसऱ्या वापरानंतर ४ आठवडे
गाजर, मेथी, पालक, मुळा आणि इतर पालेभाज्या	साधारण ३-४ पानांसहित कोंब येण्याची स्थिती	पहिल्या वापरानंतर १.५ आठवडे	दुसऱ्या वापरानंतर १.५ आठवडे	तिसऱ्या वापरानंतर १.५ आठवडे
कारले, दुधीभोपळा, काकडी, भोपळा, घेवडा वर्गीय भाज्या	साधारण ३-४ पानांसहित कोंब येण्याची स्थिती	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	कळ्या आणि फुल येण्याच्या थोडे आधी	फळ तयार होण्याच्या स्थितीच्या वेळी: २ आठवड्यांनी पुन्हा वापरा
आले, हळद, बटाटे इत्यादी.	साधारण ३-४ पानांसहित ३ आठवडे	पहिल्या वापरानंतर	३ आठवड्यांची विश्रांती	कापणीच्या आधी ३ आठवडे
सर्व प्रकारची पुत्ले	पेरणी केल्यानंतर १ आठवडा	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	कळ्या आणि फुल येण्याच्या थोडे आधी	तिसऱ्या वापरानंतर १.५ आठवड्यांची विश्रांती
सर्व प्रकारची फळझाडे	पेरणी केल्यानंतर १ आठवडा	पहिल्या वापरानंतर ३ आठवडे	कळ्या आणि फुल येण्याच्या थोडे आधी	फळे लागल्यानंतर सलग २ आठवड्यांची पूर्ण विश्रांती

Exclusively (In Direct Selling) marketed by:

Toptime Consumer Private Limited
1st Floor, Yojit Estate A39, H No. 35/139, Road No. 11,
Wagale Estate, MIDC, Thane (W) - 400 604.
• Customer Care No.: +022 6819 1111
• support@toptimenet.com • www.toptimenet.com

Manufactured by: **DeltasPharma India Private Limited**
F 52, Old Industrial Area, Haridwar 249401, (U.K), India.